

臺灣當代文化實驗場

Taiwan Contemporary Culture Lab

展演空間使用手冊

目 錄

【使用規範 / 園區地圖】	i
臺灣當代文化實驗場場地使用規範.....	i
臺灣當代文化實驗場噪音管制注意事項	iii
臺灣當代文化實驗場空間地圖	iv
臺灣當代文化實驗場戶外空間地圖.....	v
【大型展演空間】	vi
聯合餐廳展演空間一樓 Art Space I, 1F.....	1
聯合餐廳展演空間二樓 Art Space I, 2F.....	9
圖書館展演空間一樓 Art Space II, 1F	14
圖書館展演空間二樓 Art Space II, 2F	20
通信分隊展演空間 Art Space III, 1F+2F.....	26
美援大樓展演空間一樓 Spatial Audio Field	34
【小型活動空間】	38
聲響實驗室 立體聲場 Spatial Audio Field	39
多功能廳 Multi-function Space	48
服務中心二樓 i-Center, 2F	53
R101 排練吧 R101 Rehearsal Room	58

R102 共享吧 R102 Coworking Space.....63

聯合餐廳展演空間灰盒子 Art Space I, Gray Box70

【使用規範 / 園區地圖】

臺灣當代文化實驗場場地使用規範

一、臺灣當代文化實驗場（以下簡稱：本實驗場）營運管理單位為財團法人臺灣生活美學基金會（下稱：本會）。

二、本實驗場開放時間：

空間類型	開放時間	可借用時間	可辦理活動時間
戶外園區	24 小時	8:00—22:00	週二到週日 9:00—20:00
室內空間	8:00—22:00	8:00—22:00	週二到週日 9:00—21:00

三、以下事項須經本會事先許可方可執行：

- （一）於園區內任何區域搭建舞台棚架、牌樓或懸掛旗幟、張貼海報、標示系統。
- （二）於建物室內及戶外牆壁、樑柱、天花板、地面鑽孔打釘、打樁、漆上塗料、書刻，或於既有設施吊掛、綑綁、搭架等。
- （三）使用未經申請之空間。
- （四）使用較高危險性或對場地較具破壞性之措施：包括但不限於高空作業及演出、灑水或液體、粉末類、會產生煙霧之物品器材、裁切機械或焊接工具、不易清潔復原之物品或工法。如有使用必要，務必事先申請並提出安全及復原措施，必要時須簽署切結書。
- （五）開啟電盤及分接電源，需事先提出用電規劃，經本會同意後方可執行。
- （六）欲於本實驗場園區舉辦活動或從事攝錄影、採訪，皆應依規定事先向本會提出申請，經同意後方可辦理。各式商業行為、募款、推銷與問卷調查等未經許可不得進行。
- （七）本實驗場僅開放洽公車輛入園停放，車輛入園應事先向本會園區管理組提出申請。

四、戶外活動音量請遵照「空總臺灣當代文化實驗場噪音管制注意事項」之規定。

五、室內場地佈置裝修須使用防焰材料。施工時，施作單位應有安全防護設備（如安全帽、手套等），並依職業安全衛生及政府相關法規穿戴與防護。

六、如需搭建展演用臨時性建築物，需按「臺北市展演用臨時性建築物管理辦法」規定進行申請。

七、單位辦理活動衍生之所有垃圾（包含但不限於飲食垃圾、花束花籃、木作及大圖輸出等廢棄物）需自行清除，本實驗場不代為處理。食物飲料請當日清除或放置

於有蓋儲物箱中，免遭鼠患。

八、以下行為，禁止執行：

- (一) 於非吸菸區吸菸。
- (二) 使用明火、升營火或燃放煙火。
- (三) 全區室內外禁止清洗油漆、水泥漆、水泥用具。
- (四) 拔除或遮蔽園區室內外消防設施。
- (五) 禁止騎乘車輛入園（公務車除外）。
- (六) 基於用電安全，如需額外連接用電設備，不可使用花線。
- (七) 攜帶危險物品與管制藥品、毀損花木、破壞景觀、酗酒、賭博與鬥毆滋事
禁止從事競選行為，並拒絕政黨、公職候選人或其支持者於選舉期間造訪；亦不得於園區張貼競選相關告示。
- (八) 禁止其他經本會認定有妨礙、影響或破壞空間營運、公共秩序、公眾安全、環境衛生、生態保育或參觀品質之行為。
- (九) 禁止使用遙控無人機（本園區為《民用航空法》公告之禁航區）。

九、 緊臨園區之人行道及馬路非屬本實驗場管轄範圍，若需使用到前述區域，請按《臺北市使用道路舉辦臨時活動管理辦法》自行向臺北市政府提出申請。

十、 為維護民眾安全與環境秩序，特訂立以上規範，凡借用本實驗場之申請單位，視同已詳閱並同意上開規定。如違反規定，申請單位願負相關行政及法律上一切責任。若有違者，經本會勸導仍未改正，本會得要求立即停止一切活動，情節嚴重者或移請警察機關依法處理，申請單位絕無異議。

臺灣當代文化實驗場噪音管制注意事項

一、臺灣當代文化實驗場（以下簡稱：本實驗場）為有效維護全場域及周圍鄰居、學校安寧，依據噪音管制法相關規定、臺北市禁止從事妨礙安寧行為之區域範圍及時段修正公告，訂定噪音管制注意事項（以下簡稱：本注意事項）。

二、本注意事項所稱噪音，指超過管制標準之聲音。

三、本實驗場屬於第二類噪音管制區域，於場域內辦理各項活動所產生之音量，應符合噪音管制區劃定作業準則，噪音音量及測定標準如下：

（一）噪音管制標準值：

時段區分	日間 6~22 時	晚間 22~24 時	夜間 24~翌日 6 時
均能音量	60 分貝	55 分貝	50 分貝

（二）音量單位：分貝（dB(A)），括號中 A 指噪音計上 A 權位置之測量值。

（三）測量儀器：使用符合國際電工協會標準之噪音計。

（四）均能音量：指特定時段內所測得音量之能量平均值。

（五）測量高度：聲音感應器應置於離地面 1.2 至 1.5 公尺之間。

（六）測量地點：以申請單位之使用空間為主體，距離主體建築物牆面線 1 公尺以上，不受交通噪音影響且具代表性之地點。

四、本實驗場全日不得從事下列行為：

（一）施放專業爆竹煙火及會發出笛音或爆音之一般爆竹煙火。

（二）使用擴音設施從事寺廟（含未立案宗教場所）、廟會、婚喪等民俗活動。

五、本實驗場晚間 22 時至翌日 8 時不得從事下列行為。經專案核准或政府辦理之文化活動、國際交流不在此限：

（一）使用擴音設施從事室外集會及遊行等活動。

（二）使用動力機械從事餐飲、洗染、印刷或其他商業行為。

（三）使用擴音設施從事各類商業廣告行為（含移動式商業廣告車輛）。

（四）使用非屬營業用卡拉 OK，提供伴唱視聽設備供人歌唱。

六、本實驗場噪音防制通報受理單位為財團法人臺灣生活美學基金會辦公室。

七、本實驗場發現任一活動所產生之音量有違反噪音管制標準值之虞，或接獲噪音污染案件之檢舉，經測得音量超過標準者，得要求申請單位立即改善至符合規定為止，情節嚴重者得立即終止場地使用。

八、因噪音衍生投訴事件處理，倘經噪音管制主管機關確認違反規定者，由申請單位自負相關責任。

九、本注意事項未盡事宜，依本實驗場相關規定辦理。

臺灣當代文化實驗場空間地圖



臺灣當代文化實驗場戶外空間地圖



地點	平方公尺/ (坪)
北草坪	2,139 m2 (647 坪)
北草坪前廣場	694 m2 (210 坪)
圖書館門口廣場	574 m2 (173 坪)
圖書館前廣場	953 m2 (288 坪)
迎風舞台 (含舞台)	1,226 m2 (370 坪)
未來廣場	1,860 m2 (562 坪)
美援小廣場	240 m2 (72 坪)
劇場前廣場	493 m2 (149 坪)
西草坪	2,017 m2 (610 坪)
戰情大樓前廣場	1,336 m2 (404 坪)
東草坪	2,433 m2 (736 坪)

【大型展演空間】



聯合餐廳展演空間一樓 Art Space I, 1F

場地使用費	免費活動：活動日(週二至週日) 14,700 元 / 佈卸展(週一至週日) 7,350 元 收費活動：活動日(週二至週日) 21,000 元 / 佈卸展(週一至週日) 10,500 元
場地面積	357.8 平方公尺(m ²)，約 108.2 坪。
容納人數上限	110 人
使用建議	展覽、演出、放映、工作坊、論壇講座、研討會、社群交流
電力規格	3φ4W 208V/120V，總無熔絲開關(NFB)為 100AT
現有設備	LED 4000k 平板燈(60*60cm)共計 506 片、基礎照明(日光燈)、冷氣、電源軌、 飲水機、洗手間、Wifi (SSID: C-LAB Free)、燈架、落地遮光黑幕、掃拖用具各 1 組(無抹布) 12 呎、10 呎及 8 呎工作梯各 1 把、舞蹈排練用緩衝地板
注意事項	★ 本展間無音響系統、投影設備及投影幕，申借單位需自行準備。 ★ 本展間地面為木質鋪面、內有緩衝軟墊，可用於演出或排練。使用時請注意勿單點重壓，以免木頭鋪面受損。 ★ 牆面材質為吸音木絲板，不可釘敲。 ★ 燈架每平方公尺承重為 15 公斤。天花板不可鑽孔吊掛。 ★ 未經場地管理單位同意，嚴禁自行開啟電箱分接電源。 ★ 消防逃生設施及指標禁止遮蔽或拔除其電源。 ★ 除弱電設施以外、現場禁止使用花線(1.25mm 以下)。 ★ 本園區無法處理展覽演出廢棄物、因活動產生的各類垃圾 (含飲食垃圾)，使用者需自行清除並運離園區。

聯合餐廳展演空間一樓



入口 A 視角



入口 B 視角




上方 LED 平板燈(全亮)



上方 LED 平板燈(全亮)



上方燈架近照




空間名稱

空總臺灣當代文化實驗場
聯合餐廳展演空間一樓 日光燈照明迴路圖

版本日期

109.08




空間名稱


空總臺灣當代文化實驗場
聯合餐廳展演空間一樓 燈軌照明迴路圖

版本日期

109.08



聯合餐廳展演空間一樓 LED 平板燈 平面圖





聯合餐廳展演空間二樓 Art Space I, 2F

場地使用費	免費活動：活動日(週二至週日) 11,900 元 / 佈卸展(週一至週日) 5,950 元 收費活動：活動日(週二至週日) 17,000 元 / 佈卸展(週一至週日) 8,500 元
場地面積	314 平方公尺(m ²)，約 95 坪。 A 展間 237 m ² 、B 展間 30.8 m ² 、C 展間 34.4 m ²
容納人數上限	A 展間 70 人、B 展間 9 人、C 展間 11 人
使用建議	展覽、演出
電力規格	3φ4W 208V/120V，A 展間總無熔絲開關(NFB)為 50AT*2，B 展間總無熔絲開關(NFB)為 50AT*1，C 展間總無熔絲開關(NFB)為 50AT*1
現有設備	基礎照明(28W 燈管型軌道燈 16 盞、一般日光燈)、冷氣、電源軌、飲水機、洗手間、Wifi (SSID: C-LAB Free) 藍色有背摺疊椅 2 張、180x75 公分摺疊工作桌 1 張 12 呎、10 呎及 8 呎工作梯各 1 把、土金色落地遮光簾、掃拖用具各 1 組(無抹布)
注意事項	★ 本展演空間是為一開放空間，無法單獨上鎖，申請單位如有財產及作品安全考量，需自行裝設門片或安排其他管制方案，請與管理單位討論，獲管理單位同意後方得執行。 ★ 本展間無音響系統及投影設備，申借單位如有需求需自行準備。 ★ 天花板不可鑽孔吊掛。貼有壁布的牆面不可釘或鑽。 ★ 消防逃生設施及指標禁止遮蔽或拔除其電源。 ★ 未經場地管理單位同意，嚴禁自行開啟電箱分接電源。 ★ 除弱電設施以外，現場禁止使用花線(1.25mm 以下)。 ★ 本園區無法處理展覽演出廢棄物、因活動產生的各類垃圾(含飲食垃圾)，使用者需自行清除並運離園區。

聯合餐廳展演空間二樓 Art Space I, 2F



2 樓梯廳



2 樓 A 展間



2 樓 A 展間



2 樓 A 展間燈軌



2 樓 B 展間



2 樓 C 展間



上二樓樓梯


空間名稱

空總臺灣當代文化實驗場
聯合餐廳展演空間二樓 平面尺寸圖

版本日期

109.08

材質圖示	說明
~~~~~	防焰圖樣




空間名稱

空總臺灣當代文化實驗場  
聯合餐廳展演空間二樓 日光燈及燈軌照明迴路圖

版本日期

109.08



空間名稱	空總臺灣當代文化實驗場 聯合餐廳展演空間二樓 插座迴路圖	版本日期	109.08
------	---------------------------------	------	--------

The diagram illustrates the electrical wiring for the 2nd floor of the National Sun Yat-sen Memorial Hall Contemporary Culture Experimental Space. It shows the layout of the restaurant and performance space, including various rooms and their electrical connections. Key features include:

- Rooms and Areas:** 廚房 (Kitchen), 廁所 (Restroom), 梯廳 (Staircase), 非開放區域 (Non-open area), 機房 (Machine room).
- Electrical Circuits:** Multiple circuits are shown, including 20A, 20B, 20C, 20D, 20E, 20F, 20G, 20H, 20I, 20J, 20K, 20L, 20M, 20N, 20O, 20P, 20Q, 20R, 20S, 20T, 20U, 20V, 20W, 20X, 20Y, 20Z.
- Voltage and Power Capacity:** Circuits are labeled with voltage (110V, 208V) and power capacity (50AT).
- Water Dispenser:** 飲水機 (Water dispenser) is located in the kitchen area.
- Staircase:** 梯廳 (Staircase) is located in the bottom left corner.
- Non-open Areas:** Several areas are marked as 非開放區域 (Non-open area).



## 圖書館展演空間一樓 Art Space II, 1F

場地使用費	免費活動：活動日(週二至週日) 16,800 元 / 佈卸展(週一至週日) 8,400 元 收費活動：活動日(週二至週日) 24,000 元 / 佈卸展(週一至週日) 12,000 元
場地面積	505.8 平方公尺(m ² )，約 153 坪。
容納人數上限	A 展間 80 人、B 展間 9 人、C 展間 13 人、D 展間 28 人
使用建議	展覽、演出、工作坊、分組活動
電力規格	3φ4W 208V/120V，A 展間總無熔絲開關(NFB)為 100AT，B 展間總無熔絲開關(NFB)為 50AT，C 展間及 D 展間總無熔絲開關(NFB)共計 50AT。
現有設備	基礎照明(日光燈)、分離式冷氣、電源軌、飲水機、洗手間、Wifi (SSID: C-LAB Free) 藍色有背摺疊椅 30 張、180x75 公分摺疊工作桌 3 張 移動式展牆 8 座(L42*W248*H300cm)、8 呎工作梯 1 把、掃拖用具各 1 組(無抹布)、一樓門外左右兩側可張貼橫式大圖輸出(尺寸：312x106cm)
注意事項	★ 此空間採光良好但無遮光窗簾、無音響及投影設備，申借單位如有需求需自行準備。     ★ 未經場地管理單位同意，嚴禁自行開啟電箱分接電源。     ★ 天花板不可鑽孔吊掛。     ★ 消防逃生設施及指標禁止遮蔽或拔除其電源。     ★ 除弱電設施以外，現場禁止使用花線(1.25mm 以下)。     ★ 本園區無法處理展覽演出廢棄物、因活動產生的各類垃圾(含飲食垃圾)，使用者需自行清除並運離園區。

## 圖書館展演空間一樓 Art Space II, 1F



一樓 A 展間



B 展間、C 展間入口



一樓 C 展間



一樓 B 展間



一樓 D 展間



一樓移動式展牆



活動案例實景



活動案例實景


空間名稱

空總臺灣當代文化實驗場  
圖書館展演空間一樓 平面尺寸圖

版本日期

109.08

材質圖示	說明
——	閉鎖直線




空間名稱

空總臺灣當代文化實驗場  
圖書館展演空間一樓 日光燈照明迴路圖

版本日期

109.08




空間名稱

空總臺灣當代文化實驗場  
圖書館展演空間一樓 燈軌照明迴路圖

版本日期

109.08







## 圖書館展演空間二樓 Art Space II, 2F

場地使用費	免費活動：活動日(週二至週日) 14,700 元 / 佈卸展(週一至週日) 7,350 元 收費活動：活動日(週二至週日) 21,000 元 / 佈卸展(週一至週日) 10,500 元
場地面積	570.4 平方公尺(m ² )，約 172.58 坪。 A 展間 307.2 平方公尺 (92.9 坪)、B 展間 263.2 平方公尺 (79.6 坪)。
容納人數上限	A 展間 90 人、B 展間 80 人
使用建議	展覽、演出
電力規格	3φ4W 208V/120V，A 展間總無熔絲開關(NFB)為 100AT，B 展間總無熔絲開關(NFB)為 100AT
現有設備	基礎照明(日光燈、3500K 燈管型軌道燈 22 盞)、分離式冷氣、電源軌、飲水機、洗手間、Wifi (SSID: C-LAB Free) 180x75 公分摺疊工作桌 1 張、藍色有背摺疊椅 2 張 移動式展牆 10 座(L42*W248*H300cm)、淺灰藍色落地遮光簾、掃拖用具各 1 組(無抹布)、10 呎工作梯 1 把
注意事項	★ 本展間無音響系統、投影設備及投影幕，申借單位需自行準備。     ★ 未經場地管理單位同意，嚴禁自行開啟電箱分接電源。     ★ 天花板不可鑽孔吊掛。     ★ 消防逃生設施及指標禁止遮蔽或拔除其電源。     ★ 除弱電設施以外，現場禁止使用花線(1.25mm 以下)。     ★ 本園區無法處理展覽演出廢棄物、因活動產生的各類垃圾(含飲食垃圾)，使用者需自行清除並運離園區。

## 圖書館展演空間二樓 Art Space II, 2F



二樓 A 展間



二樓 A 展間



二樓 B 展間



二樓 B 展間移動式展牆



活動案例實景



活動案例實景


空間名稱

空總臺灣當代文化實驗場  
圖書館展演空間二樓 平面尺寸圖

版本日期

109.08

材質圖示	說明
——	防焰實牆




空間名稱

空總臺灣當代文化實驗場  
圖書館展演空間二樓 日光燈照明迴路圖

版本日期

109.08




空間名稱

空總臺灣當代文化實驗場  
圖書館展演空間二樓 燈軌照明迴路圖

版本日期

109.08







## 通信分隊展演空間 Art Space III, 1F+2F

場地使用費	免費活動：活動日(週二至週日) 30,800 元 / 佈卸展(週一至週日) 15,400 元 收費活動：活動日(週二至週日) 44,000 元 / 佈卸展(週一至週日) 22,000 元
場地面積	一樓 324.2 平方公尺(m ² )，約 98.1 坪、 二樓 345.2 平方公尺(m ² )，約 104.4 坪。
容納人數上限	每樓層各 90 人
使用建議	展覽、演出
電力規格	3φ4W 208V/120V，一樓總無熔絲開關(NFB)為 100AT，二樓總無熔絲開關(NFB)為 150AT
現有設備	基礎照明(一樓：4000K 軌道燈 21 盞；二樓及樓梯間：3500K 軌道燈 24 盞)、 分離式冷氣、電源軌、洗滌槽、Wifi (SSID: C-LAB Free) 藍色有背摺疊椅 10 張、180 x 45cm 和 180 x 75cm 白色折疊長桌各 1 張 掃拖用具 1 組、八呎工作梯 1 把
注意事項	★ 本展間無設置音響系統及投影設備，申借單位如需求需自行準備。     ★ 不可於洗滌槽清洗油漆、水泥漆相關用具。     ★ 未經場地管理單位同意，嚴禁自行開啟電箱分接電源。     ★ 天花板不可鑽孔吊掛。     ★ 禁止遮蔽消防逃生設施及指標，亦禁止拔除其電源     ★ 除弱電設施以外、現場禁止使用花線(1.25 mm 以下)。     ★ 本園區無法處理展覽演出廢棄物、因活動產生的各類垃圾 (含飲食垃圾)，使用者需自行清除並運離園區。

## 通信分隊展演空間 Art Space III, 1F + 2F



一樓



一樓大門入口視角



一樓上二樓樓梯



一樓上二樓樓梯



二樓




二樓

空間名稱

空總臺灣當代文化實驗場  
通信分隊展演空間一樓 平面尺寸圖

版本日期

109.08




空間名稱

空總臺灣當代文化實驗場  
通信分隊展演空間二樓 平面尺寸圖

版本日期

109.08




空間名稱

空總臺灣當代文化實驗場  
通信分隊展演空間一樓 燈軌照明迴路圖

版本日期

109.08




空間名稱

空總臺灣當代文化實驗場  
通信分隊展演空間二樓 燈軌照明迴路圖

版本日期

109.08










## 美援大樓展演空間一樓 Spatial Audio Field

場地使用費	免費活動：活動日(週二至週日) 14,700 元 / 佈卸展(週一至週日) 7,350 元 收費活動：活動日(週二至週日) 21,000 元 / 佈卸展(週一至週日) 10,500 元
場地面積	355.3 平方公尺( $m^2$ )，約 107.4 坪。 A 展間 307.2 平方公尺 (92.9 坪)、B 展間 263.2 平方公尺 (79.6 坪)。
容納人數上限	100 人
使用建議	展覽、演出
電力規格	3 $\phi$ 4W 208V/120V
現有設備	梯子一把
注意事項	★ 本展間無設置音響系統及投影設備，申借單位如需求需自行準備。     ★ 本展間為古蹟附屬設施，請勿於本展間各處鑽、釘、黏、塗寫、噴漆、書刻或張貼等行為。     ★ 不可於洗滌槽清洗油漆、水泥漆相關用具。     ★ 未經場地管理單位同意，嚴禁自行開啟電箱分接電源。     ★ 天花板不可鑽孔吊掛。     ★ 禁止遮蔽消防逃生設施及指標，亦禁止拔除其電源     ★ 除弱電設施以外、現場禁止使用花線(1.25 mm 以下)。     ★ 本園區無法處理展覽演出廢棄物、因活動產生的各類垃圾(含飲食垃圾)，使用者需自行清除並運離園區。







## 【小型活動空間】



## 聲響實驗室 立體聲場 Spatial Audio Field

場地使用費	免費活動：活動日(週二至週日) 31,500 元 / 佈卸展(週一至週日) 15,750 元 收費活動：活動日(週二至週日) 45,000 元 / 佈卸展(週一至週日) 22,500 元
場地面積	立體聲場室內空間約 121 平方公尺，約 37 坪； 立體聲場、室內公共空間合計約 274.4 平方公尺(m ² )，約 83 坪。
容納人數上限	游走形式，且無技術或工作人員在場內，建議最多 60 人。 舞台深度距離觀眾席 5m，為保有最佳聆賞體驗，建議不超過 45 人。
使用建議	展演、工作坊、論壇、創作發展、排練。
電力規格	3φ4W 208V/120V 立體聲場大洞燈具及天花插座總無熔絲開關 250AT 3φ4W 208V/120V 立體聲場大洞壁面插座總無熔絲開關 60AT
現有設備	空調系統、基礎照明、摺疊桌椅、飲水機、洗手間 詳細設備請見 <a href="https://reurl.cc/L797vL">https://reurl.cc/L797vL</a>
注意事項	★ 不可於洗滌槽清洗油漆、水泥漆相關用具。     ★ 消防逃生設施及指標禁止遮蔽或拔除其電源。     ★ 禁止明火、禁止攜帶飲食和所有液體、禁止吸煙與所有煙霧。     ★ 租借期間內，需於建物壁面或地面打釘、黏貼、打樁、噴漆、書刻，或於既有設施上直接吊掛、網綁、搭架、移動、拆卸等，必須經過聲響實驗室同意後方可執行，且於租借完畢後恢復原樣。     ★ 租借期間內，禁止任意更動與拆卸 49.4 顆音響喇叭位置。     ★ 租借期間內，如有人為破壞使硬體設備嚴重損壞，須照價進行賠償。     ★ 除弱電設施以外、現場禁止使用花線(1.25mm 以下)。     ★ 本園區無法處理展覽演出廢棄物、因活動產生的各類垃圾(含飲食垃圾)，使用者需自行清除並運離園區。

## 聲響實驗室 立體聲場 Spatial Audio Field



室內空間



控制台與擴大機系統



投影透聲幕



活動實景




折疊椅


W 45 cm*D 47 cm*H 76 cm  
座椅：W 39 cm* D 42 cm* H: 45 cm




旋轉椅


W 68 cm*D 68 cm*最高 H 90 cm  
座椅：W 45 cm * D 45 cm * H43 -54 cm















聲響實驗室吊桿平面圖

S:1/100

□ 吊桿規格  $\phi 1-1/2$ " 吊桿 (承重200kg)  
吊桿位置為上下聲障列架吊桿位置





## 多功能廳 Multi-function Space

場地使用費	分為三時段租借，早：09:00-12:30，午：13:30-17:30，晚：17:30-22:00 免費活動：早 3,000 元 / 午 4,000 元 / 晚 5,000 元 / 全天 10,800 元 收費活動：早 6,000 元 / 午 7,000 元 / 晚 8,000 元 / 全天 18,900 元
場地面積	284.3 平方公尺(m ² )，約 86 坪；
容納人數上限	85 人
使用建議	講座、工作坊、社群活動
電力規格	(待更新)
現有設備	空間內含隔間 118 大廳、116 多功能廳、114 交誼廳、115 多功能會議室 中間的活動隔板可打開連通使用。 基礎照明日光燈與軌道燈、冷氣、電源軌、洗手間、飲水機、冰箱、Wifi 116 多功能室-ROLY RL-A500W 3LCD 固態光源投影機、投影布幕、PATECH 喇叭 x6、音響機櫃與麥克風 x4。白色椅子 x50、白色吧檯椅 x1、透明高圓桌 x1。桌子 X6(120*60cm)、桌子 X1(100*50cm)、小木椅 X1 114 交誼廳-黑色椅子 x22、工作桌 x2(120x75CM)、白色工作桌(300x90CM)、白色置物櫃 x2、屏風、藤編高腳椅 x4、矮木椅 X1。 115 多功能會議室-聲寶 SAMPO EM 55QB2202 電視機、白色工作桌 x1(360x120CM)、辦公椅 x10。
注意事項	★ 嚴禁使用明火。如有烹飪需事先告知，場地管理單位評估整體用電量後決定是否同意開放使用。     ★ 不可於洗滌槽清洗油漆、水泥漆相關用具。如清洗食具，請於結束使用時一併清除洗滌槽內食物殘餘。     ★ 未經場地管理單位同意，嚴禁自行開啟電箱分接電源。     ★ 除弱電設施以外、現場禁止使用花線(1.25mm 以下)。     ★ 本園區無法處理展覽演出廢棄物、因活動產生的各類垃圾 ( 含飲食垃圾 )，使用者需自行清除並運離園區。

## 多功能廳 Multi-function Space



大廳



多功能廳



多功能廳




交誼廳





交誼廳



交誼廳










## 服務中心二樓 i-Center, 2F

場地使用費	分為三時段租借，早：09:00-12:30，午：13:30-17:30，晚：17:30-22:00 創作排練：早 500 元 / 午 600 元 / 晚 700 元 / 全天 1,700 元 免費活動：早 1,000 元 / 午 1,200 元 / 晚 1,400 元 / 全天 3,400 元 收費活動：早 2,500 元 / 午 3,000 元 / 晚 3,500 元 / 全天 8,500 元
場地面積	121 平方公尺(m ² )，約 37 坪
容納人數上限	上限 60 人
使用建議	講座、工作坊、社群活動、排練
電力規格	3φ4W 208V/120V，A、B 區總無熔絲開關(NFB)為 125AT
現有設備	基礎照明 ( 3500K 軌道燈 )、冷氣、電源軌、洗手間、WiFi (SSID: C-LAB Free) 移動式音響 MIPRO MA-708 含無線麥克風 x2(需自備 3 號池) 黑色摺疊椅 x40、藍色摺疊椅 x20、180x75cm 摺疊桌 x1、60x60x73cm 木頭方桌 2 張、木頭靠背單人座椅 2 張、木圓凳 4 張、造型玻璃高桌 2 張、綠色椅墊三人座沙發 x2、綠椅墊方塊椅 1 張、綠橘椅墊 L 型椅 6 張
注意事項	★ 本空間無設置投影設備，申借單位如需求需自行準備。     ★ 不可於洗滌槽清洗油漆、水泥漆相關用具。     ★ 天花板不可鑽孔吊掛。     ★ 消防逃生設施及指標禁止遮蔽或拔除其電源。     ★ 除弱電設施以外、現場禁止使用花線(1.25 mm 以下)。     ★ 本園區無法處理展覽演出廢棄物、因活動產生的各類垃圾 ( 含飲食垃圾 )，使用者需自行清除並運離園區。

## 服務中心二樓 i-Center, 2F



服務中心二樓



服務中心二樓



服務中心二樓



服務中心二樓




服務中心二樓

空間名稱

空總臺灣當代文化實驗場  
服務中心二樓 平面尺寸圖

版本日期

113.03




空間名稱

空總臺灣當代文化實驗場  
服務中心二樓 照明迴路圖

版本日期

113.03

圖例	說明	數量
	吊燈	10
	吸頂式筒燈	9
	壁掛燈	2
	燈軌	




空間名稱

空總臺灣當代文化實驗場  
服務中心二樓 插座迴路圖

版本日期

113.03




二樓總盤端NFB為125AT  
此區供電為364W 208V/120V



## R101 排練吧 R101 Rehearsal Room

場地使用費	分為三時段租借，早：09:00-12:30，午：13:30-17:30，晚：17:30-22:00 創作排練：早 500 元 / 午 600 元 / 晚 700 元 / 全天 1,700 元 免費活動：早 1,000 元 / 午 1,200 元 / 晚 1,400 元 / 全天 3,400 元 收費活動：早 2,500 元 / 午 3,000 元 / 晚 3,500 元 / 全天 8,500 元
場地面積	124.6 平方公尺(m ² )，約 37.7 坪。
容納人數上限	20-25 人
使用建議	音樂 / 舞蹈 / 戲劇排練、階段性創作呈現
電力規格	3φ4W 208V/120V，總無熔絲開關(NFB)為 50AT
現有設備	基礎照明、冷氣、Wifi、黑膠地板、鏡牆 QSC TouchMix-16 數位混音器、擴大機 ASTER A-550P、喇叭、XLR-3.5mm(公)音源線 x1 藍色有背摺疊椅 x8、180x45cm IBM 摺疊桌 掃把組、靜電拖把、活動把杆 12 支(高 81-95 公分)、譜架 x2
注意事項	★ 天花板鐵網無承重結構，不可吊掛。     ★ 鏡牆遮蔽黑幕重量較重，於打開或關閉時需用雙手開合，不可單手拉幕，以免窗簾軌道受損。     ★ 入內必須脫鞋，鞋子放入門口鞋櫃內。     ★ 如需從電盤分接電源，須事先取得場地管理單位同意，且應委由專業電工進行操作。     ★ 消防逃生設施及指標禁止遮蔽或拔除其電源。     ★ 除弱電設施以外、現場禁止使用花線(1.25mm 以下)。     ★ 排練室內不可飲食，飲料食物可放在室外鞋櫃上。     ★ 本園區無法處理展覽演出廢棄物、因活動產生的各類垃圾(含飲食垃圾)，使用者需自行清除並運離園區。

## R101 排練吧 R101 Rehearsal Room



活動式把杆



鞋櫃



天花板狀況 (鐵網不可吊掛)

空間名稱


空總臺灣當代文化實驗場  
R101 排練吧 平面尺寸圖

版本日期

109.08

材質圖示	說明
	明鏡牆面
	防焰窗簾

R101排練吧高度  
地面距天花板鐵網高度2.95 m  
地面距筒燈下緣高度2.7 m  
進入排練室物件高度限高2.6 m




空間名稱

空總臺灣當代文化實驗場  
R101 排練吧 照明迴路圖

版本日期

109.08

材質圖示	說明
——	間接照明燈 4呎 18W
⊗	筒燈 10W




空間名稱

空總臺灣當代文化實驗場  
R101 排練吧 插座迴路圖

版本日期

109.08





## R102 共享吧 R102 Coworking Space

場地使用費	分為三時段租借，早：09:00-12:30，午：13:30-17:30，晚：17:30-22:00 免費活動：早 2,000 元 / 午 3,000 元 / 晚 4,000 元 / 全天 8,500 元 收費活動：早 5,000 元 / 午 6,000 元 / 晚 7,000 元 / 全天 16,200 元
場地面積	228 平方公尺(m ² )，約 69 坪。
容納人數上限	75 人
使用建議	記者會、講座、工作坊、社群活動
電力規格	3φ4W 208V/120V，總無熔絲開關(NFB)為 50AT
現有設備	基礎照明(日光燈、3500K 軌道燈 x28 盞)、冷氣、電源軌、飲水機、洗滌槽、冰箱、烤箱、黑晶爐、Wifi(SSID: C-LAB Free) 投影機 x1(EPSON EB-G7400U，5500 流明)、16CH 混音器(YAMAHA MG16XU)、無線麥克風 x3(需自備 3 號電池)、擴大機 LD systems CURV 500 I AMP、喇叭(LDCURV555 10 吋超低音、LDCURV500 中高音陣列 7 度及 10 度) 黃色有背會議椅 x100、黑色高腳圓凳 x5、木吧台椅 x5、60x60x73cm 正方木頭桌 x2、73x50x75cm MICKE 白色工作桌 x1、100x60cm 白色長桌、240x120cm 大型鐵製工作桌 x2、255x250cm 活動高櫃 2 組、255x125cm 活動高櫃 2 組、150x90cm 白板 x1 玻璃高桌 1 張、淺灰大圓凳 1 張、灰色方形小沙發 1 張、灰色方形三人沙發 1 張、木圓凳 2 張

注意事項	★ 本空間可進行烹調，但僅限使用已配置設備（黑晶爐、電烤箱），嚴禁使用明火。使用廚具需事先告知，場地管理單位評估整體用電量後決定是否同意開放使用。     ★ 不可於洗滌槽清洗油漆、水泥漆相關用具。如清洗食具，請於結束使用時一併清除洗滌槽內食物殘餘。     ★ 未經場地管理單位同意，嚴禁自行開啟電箱分接電源。     ★ 天花板不可鑽孔吊掛。消防逃生設施及指標禁止遮蔽或拔除其電源。     ★ 不可調整投影機位置。     ★ 可自備 110V 軌道燈具     ★ 除弱電設施以外、現場禁止使用花線(1.25mm 以下)。     ★ 本園區無法處理展覽演出廢棄物、因活動產生的各類垃圾（含飲食垃圾），使用者需自行清除並運離園區。
-------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


## R102 共享吧 R102 Coworking Space



活動案例實景



活動案例實景




空間名稱

臺灣當代文化實驗場  
R102 共享吧 日光燈照明道路圖

版本日期

113.05



空間名稱

臺灣當代文化實驗場  
R102 共享吧 燈軌照明道路圖

版本日期

113.05




空間名稱

臺灣當代文化實驗場  
R102 共享吧 插座巡路圖

版本日期

113.05



用電注意事項：

一、請遵守政府經濟部「用戶用電設備裝置規則」及「輸配電設備裝置規則」及政府相關法令。



## 聯合餐廳展演空間灰盒子 Art Space I, Gray Box

場地使用費	分為三時段租借，早：09:00-12:30，午：13:30-17:30，晚：17:30-22:00 創作排練：早 950 元 / 午 1,100 元 / 晚 1,250 元 / 全天 3,100 元 免費活動：早 1,500 元 / 午 1,875 元 / 晚 2,500 元 / 全天 5,500 元 收費活動：早 3,700 元 / 午 4,500 元 / 晚 6,000 元 / 全天 13,400 元
場地面積	211.4 平方公尺(m ² )，約 63.9 坪。
容納人數上限	70 人
使用建議	演出排練、記者會、工作坊、講座、直播
電力規格	3φ4W 208V/120V，總無熔絲開關(NFB)為 50AT
現有設備	基礎照明(日光燈)、冷氣、電源軌、飲水機、洗手間、固網、Wifi(SSID: C-LAB Free) 投影機 x2(EPSON EB-U42，3600 流明)、150 吋電動升降螢幕 x2、16CH 混音器(YAMAHA MG16XU)、無線麥克風 x6(需自備 3 號電池)、直播設備(導播機 Roland V-1HD、錄影機 SONY A7RIII、永諾 YN600 II LED 攝影燈 x2、HDMI 傳輸線)、擴大機 LD systems CURV 500 I AMP、MIPRO ACT-312B 無線麥克風 x3 支)、喇叭(LDCURV555 10 吋超低音、LDCURV500 中高音陣列 7 度及 10 度)、180cm 長折疊工作桌 x1、60x60x73cm 藍綠色正方木頭桌 x2、藍色折疊椅 x50。 直播活動可用家俱：200x203cm 黑鐵框木書櫃、蘋果綠椅墊六人座沙發組、長茶几。
注意事項	★ 此空間內鋪設有壁布及地毯，不得於空間內飲食。     ★ 天花板不可鑽孔吊掛，不可於廁所清洗油漆、水泥漆相關用具。     ★ 消防逃生設施及指標禁止遮蔽或拔除其電源。     ★ 直播設備需事先借用，借用者需提供操作直播設備經驗之證明。     ★ 未經場地管理單位同意，嚴禁自行開啟電箱分接電源。     ★ 本空間限用壁面插座 (120V)，無法從電盤外接電力。     ★ 除弱電設施以外、現場禁止使用花線(1.25mm 以下)。     ★ 本園區無法處理展覽演出廢棄物、因活動產生的各類垃圾 (含飲食垃圾)，使用者需自行清除並運離園區。

## 聯合餐廳展演空間灰盒子 Art Space I, Gray Box



活動案例實景



活動案例實景



活動案例實景

空間名稱

空總臺灣當代文化實驗場  
聯合餐廳展演空間一樓灰盒子 平面尺寸圖

版本日期

109.08

材質圖示	說明
——	防焰窗簾
——	防焰隔間 (不到頂)

